

Российская Федерация
Иркутская область

МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.02.2022 № 22-ПМ

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны

В целях обеспечения сохранности и рационального использования объектов гражданской обороны на территории Шелеховского района, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30.03.2018 г. № 41-р «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны», руководствуясь ст.ст. 30,31 Устава Шелеховского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
 - 1) Положение о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Шелеховского района (приложение 1);
 - 2) Критерии создания и содержания объектов гражданской обороны (далее – объекты ГО) в организациях, расположенных на территории Шелеховского района (приложение 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Шелеховского района, на территории которых имеются (создаются) объекты гражданской обороны (далее - ЗС ГО):

1) в целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического состояния ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны руководствоваться требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», и приказа МЧС России от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», а также СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время», «СП 88.13330.2014 Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», «СП 94.13330.2016. Свод правил. «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85»;

2) назначить лиц, ответственных за эксплуатацию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, и осуществлять контроль над их правильным содержанием;

3) вести учет существующих и создаваемых объектов ГО;

4) заключить договоры о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны в соответствии с Положением о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

5) организовать контроль исполнения, обязательств по сохранению и поддержанию в готовности к использованию принятых на ответственное хранение и в безвозмездное пользование накопленных средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, являющегося государственной собственностью;

6) обеспечить сохранность ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения;

7) организациям, отнесенным в установленном порядке к категориям по гражданской обороне:

а) определить потребность в укрытиях и предоставить информацию согласно прилагаемой формы (приложение 3) в отдел мобилизационной

подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района в срок до 28.02.2022;

б) разработать план мероприятий по приспособлению заглубленных помещений под укрытия наибольшей работающей смены, либо план приведения в готовность ЗСГО;

8) организациям, отнесенным в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и имеющим на балансе ЗСГО и иные объекты гражданской обороны:

а) организовать подготовку личного состава звеньев по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в особый период;

б) привести документацию ЗС ГО в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

в) ежегодно до 20 января представлять в отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района акты специальных (внеочередных) осмотров ЗС ГО, комплексных оценок технического состояния и инвентаризации ЗС ГО;

г) обеспечить сохранность ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения;

д) рассмотреть возможность использования ЗС ГО в интересах организаций или обслуживания населения, с сохранением возможности приведения их в установленные сроки в готовность к приему укрываемых.

3. Отделу мобилизационной подготовки, ГО и ЧС (Кудренко Е.В.):

1) обеспечить учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны, а также существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему назначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны на территории Шелеховского района;

2) в мирное время, а также в период мобилизации и в военное время, в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Шелеховского муниципального района, в пределах своих полномочий вести учёт ЗС ГО, осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны;


3) разрабатывать перспективные планы проведения оценок состояния объектов гражданской обороны, расположенных на территории Шелеховского района;

4) осуществлять контроль за приведением в готовность ЗС ГО в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению.

4. Признать утратившим силу Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 06.11.2018 №147-пм «О порядке содержания и

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Шелеховского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



М.Н. Модин

Приложение 1
к постановлению
Мэра Шелеховского
муниципального района
от «01» 02. 2022 № 22-ПМ

Положение
о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории Шелеховского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основе законодательства Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных документов МЧС России в области эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и поддержания их в состоянии постоянной готовности.

2. Требования настоящего Положения должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время.

3. Статус ЗС ГО как объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта убежища, заверенного организацией, эксплуатирующей защитное сооружение, и Администрацией Шелеховского муниципального района, с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных органом технической инвентаризации.

II. Обслуживание защитных сооружений ГО

4. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты ЗС ГО возлагаются на руководителей организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых находятся эти сооружения.

5. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования ЗС ГО. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

6. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО.

7. Руководитель гражданской обороны организации обязан:

1) организовать проведение мероприятий по обеспечению сохранности и поддержанию в состоянии постоянной готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

2) обеспечить эффективное использование помещений ЗС ГО для нужд организации и укрытие населения в соответствии с проектом ЗС ГО;

3) организовать подготовку личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучение, рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

4) осуществлять систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и поддержанием в состоянии постоянной готовности ЗС ГО к использованию по назначению;

5) обеспечить доступ в ЗС ГО должностных лиц Главного управления МЧС России по Иркутской области для выполнения ими обязанностей по контролю и надзору в области гражданской обороны.

8. Содержание и эксплуатация ЗС ГО на приватизированных предприятиях организуются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями». Мероприятия по поддержанию ЗС ГО в сохранности и готовности к использованию по прямому назначению отражаются в договорах между правопреемником приватизированного предприятия, учреждения, организации с одной стороны и территориальным Управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области с другой стороны, по согласованию с Главным управлением МЧС России по Иркутской области.

9. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения.

10. ЗС ГО при режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей организаций и по согласованию с Администрацией Шелеховского муниципального района.

11. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности, должны выполняться требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО в период чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

12. Эксплуатация технических систем ЗС ГО производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации.

13. ЗС ГО, в соответствии с их использованием в мирное время, должны быть укомплектованы средствами пожаротушения в количествах, предусмотренных соответствующими правилами пожарной безопасности.

III. Контроль за содержанием защитных сооружений

14. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации (далее – осмотры). Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО. Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

15. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

- 1) общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;
- 2) исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов заdraивания;
- 3) исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;
- 4) герметичность убежища;
- 5) работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;
- 6) возможность приведения ЗС ГО в готовность в соответствии с планом;
- 7) эксплуатация ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;
- 8) наличие технической и эксплуатационной документации.

16. Для проведения комплексных проверок (1 раз в 3 года) рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по назначению.

18. Руководители гражданской обороны организаций планируют и осуществляют периодические и внеплановые проверки (осмотры) состояния ЗС ГО и предоставляют в Администрацию Шелеховского муниципального района итоговую документацию.

Приложение 2
к постановлению
Мэра Шелеховского
муниципального района
от «07» 07.07.2014 № 444-114

Критерии создания и содержания объектов гражданской обороны
в организациях, расположенных на территории Шелеховского района

№ п/п	Объекты гражданской обороны ¹	Критерии создания объектов ГО ²	Организации	Адрес расположения объекта ГО
1.	Убежища	организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) и отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места их расположения, а также организации, отнесенные к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенные на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне; организации, эксплуатирующие ядерные установки (атомные станции), организации, обеспечивающие их функционирование и жизнедеятельность и находящиеся на их территориях в пределах периметра защитной зоны	не требуется	
2.	Противорадиационные укрытия	организации, отнесенные к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне; учреждения здравоохранения, расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения)	не требуется	

¹ Далее по тексту - объекты ГО

² В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

3.	Укрытия	организации, отнесенные к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения)	не требуется	
4.	Заглубленные помещения для укрытия населения	организации, отнесенные к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения)	не требуется	
5.	Специализированные складские помещения	организации, создающие запасы средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны	не требуется	
6.	Санитарно-обмывочные пункты	организации, эксплуатирующие радиационно-, химически-, биологически-опасные объекты,	МУП «Бытовые ритуальные услуги»	г. Шелехов, 18-й квартал, д. 42
7.	Станции обеззараживания одежды	организации, обеспечивающие их функционирование и жизнедеятельность, находящиеся на их территориях в пределах периметра защищенной зоны;	МУП «Бытовые ритуальные услуги»	г. Шелехов, 18-й квартал, д. 42
8.	Станции обеззараживания техники	организации, отнесенные к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенные в зоне возможного радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения), а также учреждения здравоохранения, расположенные за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне		

Приложение 3
к постановлению
Мэра Шелеховского
муниципального района
от «01» авг. 2012 № 12-ПМ

Потребность в укрытиях

(наименование организации)						
№ п/п	Местонахождение укрытия (приспосабливаемого помещения)	Группа помещения и вид ³	Площадь помещения (м ²)	Максимальное число укрываемых (чел.)	Сроки приведения укрытия (помещения) в готовность к приему укрываемых	Лица ответственные за приведение ЗСГО в готовность
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

³ В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, утвержденными заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. В. Степановым от 07.08.2014 № 1-4-87-18-35.